

ハロゲン化物消火設備点検表

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容		
ハロゲン 化物 消火 薬剤 貯蔵 容器 等	消火薬剤貯蔵容器	設置状況の適否	目視				
		変形、損傷等の有無	目視				
	消火薬剤	量の適否	目視、重量計測等による確認				
		内圧力の適否	圧力計による				
	蓄 圧 式	容器弁	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食（作動封板）の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
	加 圧 式	放出弁	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
		安全装置	変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
		液面計	変形、損傷等の有無	目視			
		加 圧 用 ガ ス 容 器 等	容器	設置状況の適否	目視		
				変形、損傷等の有無	目視		
			ガス量	量の適否（内圧力）	圧力計による		
			容器弁	変形、損傷等の有無	目視		
腐食（作動封板）の有無	目視						
開閉状況の適否	目視						
容器弁 開放装置	変形、損傷等の有無		目視				
	腐食の有無		目視				
	機能の適否	作動確認					
圧力調整器	変形、損傷等の有無	目視					
	機能の適否	作動確認					
		変形、損傷等の有無	目視				

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置方法	
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	ガス量の適否	重量計測等による確認			
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食（作動封板）の有無	目視			
		開閉状況の適否	目視			
	容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	操 作 管	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
選 択 弁	変形、損傷等の有無	目視				
	開閉状況及び機能の適否	作動確認				
起 動 装 置	手動起動装置	操作部周囲の障害物の有無	目視			
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	自動起動装置	火災感知装置	変形、損傷等の有無	目視		
			感知障害の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
自動・手動切替装置	変形、損傷等の有無	目視				
	機能の適否	作動確認				
警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視				
	機能の適否	作動確認				
圧 力 ス イ ッ チ	端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視				
	機能の適否	作動確認				
制 御	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視			
		操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視			
		電源灯の点灯状況	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容
装 置	ス イ ッ チ 類	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破壊板・安全装置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	バルブ類	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況の適否	手動確認		
	放 出 標 示 灯	損傷等の有無	目視		
点灯の状況		目視			
噴 射 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
移 動 式 ノズル等	ホース、ホースリール 及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源	損傷の有無	目視			
	切替の適否	目視			
	容量の適否	目視			
そ の 他					